





CARACTERÍSTICAS

- La chaqueta de TPU traslúcido de ACTIV'LIGHT está diseñado para entornos altamente abrasivos. Comparado con los forros CPE de Tiger® Brand, el TPU ofrece:
 - 5X más resistencia a la abrasión
 - 2X más resistencia al desgarre y resistencia a la tracción
 - Hasta 8% menos peso del forro
- Cable eléctrico portátil de alto voltaje para servicio pesado para usarse en circuitos que no exceden el voltaje nominal.
- Temperatura máxima continua recomendada para el conductor es de 90 °C.
- Los cables para minería Tiger® Brand cumplen o exceden las normas ASTM B-172 y B-33.
- Disponible en 2kV 25 kV

APROBACIONES

La iluminación LED ACTIV'LIGHT es una adición a los cables de minería Tiger® Brand que cumple con las normas de:

- Administración de Seguridad y Salud en Minas -184-MSHA.
- Departamento Ambiental de Pennsylvania P-184
- ICEA S-75-381/NEMA WC-58. Norma de diseño para cables de minería.

iSÍGANOS EN!









AmerCable

350 Bailey Road • El Dorado, Arkansas USA (870) 862-4919 • (800) 643-1516

Fax (870) 862-9613

e-mail: mining.sales@nexans.com www.AmerCable.com